



Коммерческое предложение

Благодарим Вас за внимание и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку профессиональных гарнитур марки Axtel.

Компания АйТи-Парус официальный дистрибьютор в России профессиональных гарнитур марки Axtel.

Клиентоориентированность — это одна из основных стратегий в организации бизнеса на Российском рынке. Для создания эффективного взаимодействия с клиентом компании организуют круглосуточные call-центры, которые являются основным каналом связи.

Главный атрибут оператора call-центра – это качественная и надёжная гарнитура.

Компания АйТи-Парус поможет Вам организовать рабочий процесс посредством предоставления уникальных товаров и внедрения лучших технологий.

Основные преимущества марки Axtel:

- ✓ Лидер в своей отрасли;
- ✓ Конкуренспособные цены;
- ✓ Шумоподавляемость;
- ✓ Акустика и слышимость;
- ✓ Эргономика и удобство использования;
- ✓ Сильная прочная конструкция.

Каждая гарнитура проходит много тестов для того, чтобы клиент получил профессиональный товар наивысшего качества. На протяжении 14 лет марка ввела на рынок 7 моделей профессиональных гарнитур, а также целый ряд аксессуаров. Самое новое поколение гарнитур марки Axtel – серия PRIME HD - уже завоевала признание очень требовательного рынка Call/Contact Center в глобальном масштабе.




Компания АйТи-Парус приглашает к сотрудничеству дилеров в регионах по всей России и готова предложить идеальные условия для развития Вашего бизнеса. Наше коммерческое предложение основано на взаимовыгодных условиях и поможет Вам создать оптимальное направление именно для Вас (интернет магазин, оптовые продажи, розничные продажи).



Мы предлагаем:



- современные технологии;
- выход на рынок с эксклюзивным и актуальным продуктом;
- выгодные условия для организации процессов закупки.



Узнать больше о профессиональных гарнитурах марки Axtel можно на нашем сайте <http://www.itparus.ru/> или позвонив по телефону +7 (863) 207-75-76

Официальный сайт гарнитур Axtel в России <https://www.axtelheadsets.com/ru/>

Наименование		Артикул	SPR розница
Предыдущее поколение профессиональны гарнитур 			
<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя наушниками</p> <p>Axtel PRO duo NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 ± 2% Ω Чувствительность микрофона -50 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 80 г Разъем QD</p>		AXH-PROD	\$ 140,00
<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним наушником</p> <p>Axtel PRO mono NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 ± 2% Ω Чувствительность микрофона -50 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 61 г Разъем QD</p>		AXH-PROM	\$ 125,00



<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя наушниками</p> <p>Axtel PRO XL duo NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -50 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 91 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROXLD</p>	<p>\$ 140,00</p>
<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним наушником</p> <p>Axtel PRO XL mono NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -50 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 68 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROXLM</p>	<p>\$ 125,00</p>



<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя наушниками</p> <p>Axtel Elite HD Voice duo NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук HD Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137± 2% Ω Чувствительность микрофона -48 ± (0db = IV/Па, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 91 г Разъем QD</p>		<p>AXH-EHDD</p>	<p>\$ 165,00</p>
<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним наушником</p> <p>Axtel Elite HD Voice mono NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук HD Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137± 2% Ω Чувствительность микрофона -48 ± (0db = IV/Па, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 68 г Разъем QD</p>		<p>AXH-EHDM</p>	<p>\$ 150,00</p>

<p>Проводная гарнитура с микрофоном с одним наушником</p> <p>Axtel MS2 mono USB</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук Wideband Технология Plug&Play Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 24 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -44 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 92 г Разъем USB</p>		<p>AXH-MS2M</p>	<p>\$ 65,00</p>
<p>Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним наушником</p> <p>Axtel M2 mono NC</p> <p>(в комплекте чехольчик, поролоновый пыльник на микрофон, два комплекта подушечек на наушники: поролоновые и с искусственной кожи)</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -52 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 59 г Разъем QD</p>		<p>AXH-M2M</p>	<p>\$ 85,00</p>

Новое поколение профессиональных гарнитур

Axtel HEADSETS

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel M2 mono NC</p> <p>Профессиональное и экономическое решение</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -52 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 59 г Разъем QD</p>		<p>AXH-M2M</p>	<p>\$ 85,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel M2 duo NC</p> <p>Профессиональное и экономическое решение</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -52 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 82 г Разъем QD</p>		<p>AXH-M2D</p>	<p>\$ 95,00</p>

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRIME HD mono NC</p> <p>Высокие технологические стандарты и эффективность в работе</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband/HD Частотный диапазон 30 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 145± 2% Ω Чувствительность микрофона -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 59 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PRIM</p>	<p>\$ 140,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRIME HD duo NC</p> <p>Высокие технологические стандарты и эффективность в работе</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband/HD Частотный диапазон 30 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 145± 2% Ω Чувствительность микрофона -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 79 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PRID</p>	<p>\$ 150,00</p>

Профессиональная гарнитура

**Axtel PRIME HD mono NC
 Personalized**

Освободите свою
КРЕАТИВНОСТЬ
 создайте свою гарнитуру PRIME HD

[Подробнее](#)

Широкополосный звук Wideband/HD
 Частотный диапазон 30 Hz - 20 000 Hz
 Чувствительность 118 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW)
 Сопротивление динамиков 145 \pm 2% Ω
 Чувствительность микрофона -47 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz)
 Технология шумоподавления
 Сопротивление микрофона 2,2 k Ω
 Защита от акустического шока 118 дБ
 Вес 59 г
 Разъем QD



AXH-RIMP

\$ 165,00

Профессиональная гарнитура

**Axtel PRIME HD duo NC
 Personalized**

Освободите свою
КРЕАТИВНОСТЬ
 создайте свою гарнитуру PRIME HD



[Подробнее](#)



Широкополосный звук Wideband/HD
 Частотный диапазон 30 Hz - 20 000 Hz
 Чувствительность 118 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW)
 Сопротивление динамиков 145 \pm 2% Ω
 Чувствительность микрофона -47 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz)
 Технология шумоподавления
 Сопротивление микрофона 2,2 k Ω
 Защита от акустического шока 118 дБ
 Вес 79 г
 Разъем QD







AXH-PRIDP

\$ 180,00

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO XL mono NC WB</p> <p>Надёжное решение для активных пользователей</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 ± 2% Ω Чувствительность микрофона -50 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 68 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROXLM</p>	<p>\$ 125,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO XL duo NC WB</p> <p>Надёжное решение для активных пользователей</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 ± 2% Ω Чувствительность микрофона -50 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 91 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROXLD</p>	<p>\$ 140,00</p>

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO mono NC WB</p> <p>Надёжное решение для активных пользователей</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -50 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 61 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROM</p>	<p>\$ 125,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO duo NC WB</p> <p>Надёжное решение для активных пользователей</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук Wideband Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -50 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 80 г Разъем QD</p>		<p>AXH-PROD</p>	<p>\$ 140,00</p>

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO MS XL mono NC USB</p> <p>Прочная и элегантная гарнитура для повседневного использования</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук Wideband Технология Plug&Play Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 24 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -45 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 106 г Разъем USB</p>		<p>AXH- PROMSM</p>	<p>\$ 95,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel PRO MS XL duo NC USB</p> <p>Прочная и элегантная гарнитура для повседневного использования</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук Wideband Технология Plug&Play Частотный диапазон 50 Hz - 20 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 24 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -45 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 125 г Разъем USB</p>		<p>AXH- PROMSD</p>	<p>\$ 105,00</p>

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel MS2 mono NC USB</p> <p>Комфортное решение для контактных центров</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук Wideband Технология Plug&Play Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 24 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -44 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 92 г Разъем USB</p>		<p>AXH-MS2M</p>	<p>\$ 65,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel MS2 duo NC USB</p> <p>Комфортное решение для контактных центров</p> <p><u>Техническая спецификация</u></p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук Wideband Технология Plug&Play Частотный диапазон 100 Hz - 16 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 90 dB \pm 2 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 24 \pm 2% Ω Чувствительность микрофона -44 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 113 г Разъем USB</p>		<p>AXH-MS2D</p>	<p>\$ 70,00</p>

Профессиональная гарнитура

Axtel PRIME MS HD mono NC USB

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
 БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

[Подробнее](#)

Оптимизирована для Microsoft Lync
 Широкополосный звук Wideband/HD
 Технология Plug&Play
 Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz
 Функциональный пульт управления
 Чувствительность 105 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW)
 Сопротивление динамиков 150 \pm 2% Ω
 Чувствительность микрофона -47 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz)
 Технология шумоподавления
 Сопротивление микрофона 2,2 k Ω
 Защита от акустического шока 118 дБ
 Вес 94 г
 Разъем USB



AXH-PRIMSM

\$ 150,00

Профессиональная гарнитура

Axtel PRIME MS HD duo NC USB

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
 БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ



[Подробнее](#)

Оптимизирована для Microsoft Lync
 Широкополосный звук Wideband/HD
 Технология Plug&Play
 Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz
 Функциональный пульт управления
 Чувствительность 105 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW)
 Сопротивление динамиков 150 \pm 2% Ω
 Чувствительность микрофона -47 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz)
 Технология шумоподавления
 Сопротивление микрофона 2,2 k Ω
 Защита от акустического шока 118 дБ
 Вес 112 г
 Разъем USB








AXH-PRIMSD

\$ 160,00

<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel Elite HDvoice mono NC</p> <p>Уникальное качество звука</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук HD Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 120 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137\pm 2% Ω Чувствительность микрофона -48 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 68 г Разъем QD</p>		<p>AXH-EHDM</p>	<p>\$ 150,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel Elite HDvoice duo NC</p> <p>Уникальное качество звука</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Широкополосный звук HD Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Чувствительность 120 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137\pm 2% Ω Чувствительность микрофона -48 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 91 г Разъем QD</p>		<p>AXH-EHDD</p>	<p>\$ 165,00</p>





<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel Elite HDvoice MS mono NC USB</p> <p>Уникальное качество звука</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук HD Технология Plug&Play Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 120 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137\pm 2% Ω Чувствительность микрофона -48 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 100 г Разъем USB</p>		<p>AXH- EHDMSM</p>	<p>\$ 165,00</p>
<p>Профессиональная гарнитура</p> <p>Axtel Elite HDvoice MS duo NC USB</p> <p>Уникальное качество звука</p> <p>Техническая спецификация</p> <p>Оптимизирована для Microsoft Lync Широкополосный звук HD Технология Plug&Play Частотный диапазон 20 Hz - 20 000 Hz Функциональный пульт управления Чувствительность 120 dB \pm 3 dB on (1000 Hz 1mW) Сопротивление динамиков 137\pm 2% Ω Чувствительность микрофона -48 \pm (0db = IV/Pa, 1kHz) Технология шумоподавления Сопротивление микрофона 2,2 kΩ Защита от акустического шока 118 дБ Вес 123 г Разъем USB</p>		<p>AXH- EHDMSD</p>	<p>\$ 170,00</p>





Аксессуары 






<p>Аналоговый телефон</p> <p>Axtel-750</p> <p>Кнопка FLASH, Redial - повтор набора номера, возможность записи разговора - Jack 3,5 мм, кнопка отключения микрофона, 2 порта для подключения гарнитур - RJ i мини Jack 2,5 мм, регулировка громкости.</p>		<p>AXT-750</p>	<p>\$ 62,00</p>
<p>Усилитель для телефона</p> <p>Axtel-981</p> <p>Регулировка громкости, контроль чувствительности микрофона, кнопка отключения микрофона, совместимость с любым телефоном, идеальное решение для контактных центров.</p>		<p>AXT-981</p>	<p>\$ 95,00</p>
<p>Чехольчик на гарнитуру (темный)</p>		<p>AXP-BAG</p>	<p>\$ 2,80</p>
<p>Чехольчик на гарнитуру (светлый)</p>		<p>AXP-BAG</p>	<p>\$ 2,80</p>
<p>Крючок для гарнитуры</p>		<p>AXP-HCK</p>	<p>\$ 1,60</p>






<p>Универсальный витой переходник SM-12-QD/RJ</p> <p>Переходник 110 см с 8-позиционным переключателем, который обеспечивает подключение гарнитуры к большинству телефонов с портом RJ. Дополнительно, позиции 6,7,8 предназначены для усиления микрофона.</p> <p>Смотрите видео Подключение на примере телефона Yealink</p>		<p>AXC-SM12</p>	<p>\$ 33,00</p>
<p>Универсальный переходник SM-22-QD/RJ</p> <p>Универсальный переходник с 8-ми позиционным переключателем для подключения к различным брендам телефонов. Переходник длиной 110 см (SMART). Дополнительное усиление сигнала на позиции 6, 7 и 8</p> <p>Смотрите видео Подключение на примере телефона Yealink</p>		<p>AXC-SM22</p>	<p>\$ 33,00</p>
<p>Универсальный витой переходник SM-22-QD/RJ</p> <p>Универсальный переходник с 8-ми позиционным переключателем для подключения к различным брендам телефонов. Переходник длиной 1м-3м (SMART). Дополнительное усиление сигнала на позиции 6, 7 и 8</p> <p>Смотрите видео Подключение на примере телефона Yealink</p>		<p>AXC-SM22L</p>	<p>\$ 39,00</p>

<p>Кабель QD/USB C4 DSP</p> <p>Функциональный USB-переходник оптимизирован для Microsoft Lync. Имеет кнопки приема/разъединения вызова, регулировки громкости и отключения микрофона, а также встроенный декодер звука DSP – “Digital Signal Processing”</p>		<p>AXC-USB-C4MS</p>	<p>\$ 50,00</p>
<p>Кабель QD/USB C8 MS</p> <p>Оптимизация для MS Lync, регулировка звука, кнопка выключения микрофона, технология DSP, кнопка принятия и отключения вызова с оптимизацией для MS Lync.</p>		<p>AXC-USB-C8MS</p>	<p>\$ 50,00</p>
<p>Переходник QD/USB C5 DSP</p> <p>Кабель с встроенным декодером звука DSP – “Digital Signal Processing”. Отключение микрофона, отключение гарнитуры, регулировка громкости, а также кнопка стоп. Соединительный кабель совместим с приложением Call/Contact Center.</p>		<p>AXC-USB-C5</p>	<p>\$ 60,00</p>
<p>Переходник QD/USB C2 AGC</p> <p>Технология Automatic Gain Control, технология DSP, контроль уровня громкости, кнопка отключения микрофона, отличное решение для IP/Voip</p>		<p>AXC-USB-C2</p>	<p>\$ 60,00</p>


<p>Переходник QD/USB C3 Переходник без кнопок</p>		<p>AXC-USB-C3</p>	<p>\$ 39,00</p>
<p>Витой переходник QD/PC для подключения к компьютеру Витой переходник к подключению к звуковой карте компьютера с разъемом 2 x 3,5 mm jack</p>		<p>AXC-PC</p>	<p>\$ 22,00</p>
<p>Тренировочный переходник Y Обучающий переходник 50см+150см для подключения двух гарнитур QD/2xQD</p>		<p>AXC-Y</p>	<p>\$ 31,00</p>
<p>Тренировочный адаптер Y55 Переключатель для двух гарнитур, с кнопками отключения микрофонов, рассчитанный для обучения.</p>		<p>AXT-Y55</p>	<p>\$ 40,00</p>




<p>Переходник Axtel для IPHONE и профессиональной гарнитуры</p> <p>Пульт с кнопками приема и сброса вызова, с кнопкой отключения микрофона. Можно использовать для управления мультимедиа.</p>		<p>AXC-35IPH</p>	<p>\$ 33,00</p>
<p>Витой переходник QD/RJ 45</p> <p>Витой переходник для Siemens OpenStage с разъемом RJ45</p>		<p>AXC-0145</p>	<p>\$ 22,00</p>
<p>Витой переходник для Nokia QD/3,5 mm jack</p> <p>Витой переходник с разъемом 3,5 mm jack для Nokia (4 поля, 80 - 240 см)</p>		<p>AXC-35NOK</p>	<p>\$ 25,00</p>
<p>BlackBerry QD/3,5 mm jack</p> <p>Прямой переходник (30 см) с разъемом 3,5mm jack (4 поля) для BlackBerry</p>		<p>AXC-35BB</p>	<p>\$ 25,00</p>

<p>Кабель переходной QD/2,5 mm jack для подключения к телефону</p> <p>Прямой переходник (15 см) с разъемом 2,5 mm jack</p>		<p>AXC-025-S</p>	<p>\$ 19,00</p>
<p>Витой переходник QD/3,5 mm jack для подключения к телефону</p> <p>Витой переходник с разъемом 3,5 mm jack (3 поля, 70-250 см)</p>		<p>AXC-35</p>	<p>\$ 20,00</p>
<p>Витой переходник QD/RJ - coiled, 0,5 – 2m, 02</p>		<p>AXC-02</p>	<p>\$ 19,00</p>
<p>Витой переходник QD/2,5 mm jack</p>		<p>AXC-25</p>	<p>\$ 21,00</p>
<p>Витой переходник QD/RJ - coiled, 0,5 – 2m, 05</p>		<p>AXC-05</p>	<p>\$ 19,00</p>

<p>Витой переходник QD/RJ - coiled, 0,5 – 2м, 04</p>		<p>AXC-04</p>	<p>\$ 19,00</p>
<p>Витой переходник QD/RJ - coiled, 0,5 – 2м, 03</p>		<p>AXC-03</p>	<p>\$ 19,00</p>
<p>Витой переходник HIS 0,5-2м - QD/RJ</p>		<p>AXC-HIS</p>	<p>\$ 33,00</p>
<p>Переходник HISHD Переходник (110 см), который усиливает передачу сигнала, с разъёмом RJ9</p>		<p>AXC- HISHD</p>	<p>\$ 33,00</p>
<p>Витой переходник HISHD Витой переходник с дополнительным уси- лением звука (1м - 3м) с RJ9 разъемом</p>		<p>AXC- HISHDL</p>	<p>\$ 39,00</p>

<p>Витой переходник QD/RJ - coiled, 0,5 – 2m, standard</p>		<p>AXC-01</p>	<p>\$ 19,00</p>
<p>Кабель переходной QD(GN)/QD(AXT) Адаптер Axtel для гарнитур GN Jabra</p>		<p>AXC-GN</p>	<p>\$ 20,00</p>
<p>Кабель переходной QD(PLT)/QD(AXT) Адаптер Axtel для гарнитур Plantronics</p>		<p>AXC-PLX</p>	<p>\$ 20,00</p>
<p>Поролоновый пыльник на микрофон</p>		<p>AXS-MIC</p>	<p>\$ 1,75</p>
<p>Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (PRO XL)</p>		<p>AXS-LXL</p>	<p>\$ 2,90</p>

<p>Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (<i>EliteHDvoice</i>) – мягкая, тонкая</p>		<p>AXS-LEST</p>	<p>\$ 2,90</p>
<p>Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (<i>M2/PRO</i>)</p>		<p>AXS-LM0</p>	<p>\$ 2,90</p>
<p>Подушечки на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (<i>EliteHDvoice</i>) - мягкая</p>		<p>AXS-LES</p>	<p>\$ 2,90</p>
<p>Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel – «donut» (<i>PRO XL</i>)</p>		<p>AXS-XGF</p>	<p>\$ 1,75</p>
<p>Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel – серая, грубая (<i>PRO XL</i>)</p>		<p>AXS-GF</p>	<p>\$ 1,75</p>

Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel – черная, тонкая (M2/PRO)		AXS-BT	\$ 1,75
Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel– черная, грубая (M2/PRO)		AXS-BF	\$ 1,75
Антибактериальные чистящие салфетки (100 pcs.)		AXP-ACW	\$ 11,00

По всем вопросам обращайтесь по тел. +7 (863) 207-75-76 или присылайте на эл. почту sales@itparus.ru

Приглашаем Вас посетить наш сайт и интернет-магазин.

Добро пожаловать в АйТи-Парус!

www.itparus.ru

www.shop.itparus.ru

Благодарим Вас за внимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы и пожелания!